



Tecco®

SP180 Synthetic Paper WR

Wasserfestes Polypropylen, sehr strapazierfähig
Water resistant Polypropylene, very durable



Merkmale / Features

- Wischfest
- Wasserfest
- Sehr kratzunempfindlich und reißfest
- Witterungs- und wasserbeständig
- Wipefast
- Water resistant
- Scratch and tear resistant
- Weather and water resistant

Anwendung / application

- Präsentationen
- Bannner
- Poster
- Presentation
- Banner
- Posters

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 120 g/m ²	ca. 180 µm	ca. 96%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

- (36") 91,4 cm x 40 m
- (42") 106,7 cm x 40 m
- (50") 127,0 cm x 40 m
- (60") 152,4 cm x 40 m

Musterrolle / sample roll:

- (36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6590_LFP_SP180 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



WPS170PP Wallpaper NW Smooth PrePasted

Bedruckbare Vlies-Tapete, zum Verkleben vorbehandelt
Printable non-woven wallpaper, prepasted

Certified for
HP Latex inks



Merkmale / Features

- Wischfest
- Wasserfest
- Sehr dimensionsstabil
- Kratzbeständig
- B1 zertifiziert
- Wipefast
- Water resistant
- Very good dimensional stability
- Scratch resistant
- B1 certified

Anwendung / application

- Messegraphiken
- Ladenbau
- Interior Design
- Exhibition graphics
- Retail installations
- Interior Design

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 170 g/m²

Stärke
thickness

ca. 290 µm

Opazität
opacity

ca. 90%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

55,0 cm x 30 m
(44") 111,8 cm x 30 m

Musterrolle / sample roll:

55,00 cm x 10 m

www.tecco.de

6591_LFP_WPS170PP | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



WPS170 Wallpaper NW Smooth

Bedruckbare Vlies-Tapete
Printable non-woven wallpaper



Merkmale / Features

- Wischfest
- Wasserfest
- Sehr dimensionsstabil
- Kratzbeständig
- B1 zertifiziert

- Wipefast
- Water resistant
- Very good dimensional stability
- Scratch resistant
- B1 certified

Anwendung / application

- Messegraphiken
- Ladenbau
- Interior Design

- Exhibition graphics
- Retail installations
- Interior Design

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 170 g/m²

Stärke
thickness

ca. 290 µm

Opazität
opacity

ca. 90%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

55,0 cm x 30 m
(44") 111,8 cm x 30 m

Musterrolle / sample roll:

55,0 cm x 10 m

www.tecco.de

6592_LFP_WPS170 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

CEM260 Canvas ECO Matt

Matt beschichtetes Canvas aus Polyester
Matt coated polyester canvas



Merkmale / Features

- Wischfest
- Sehr kratzunempfindlich und reißfest
- Sehr gute Knickbruchbeständigkeit
- Wipefast
- Scratch and tear resistant
- Cracking resistant

Anwendung / application

- Kunstreproduktionen
- Fine-Art und Kunstrahmungen
- Artistic reproductions
- Framing

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 260 g/m ²	ca. 320 µm	ca. 98%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 15 m	(54") 137,0 cm x 15 m
(36") 91,4 cm x 15 m	(60") 152,4 cm x 15 m
(42") 106,7 cm x 15 m	
(50") 127,0 cm x 15 m	

www.tecco.de

6593_LFP_CEM260 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

CM380 Canvas Matt

Matt beschichtetes Canvas aus Polyester/Baumwolle
Mixed cotton and polyester matt coated canvas



Merkmale / Features

- Wischfest
- Textile Rückseite in naturbelassener Färbung
- Sehr gute Knickbruchbeständigkeit
- Wipefast
- Natural coloured textile backing
- Cracking resistant

Anwendung / application

- Hochwertige Kunstreproduktionen
- Fine-Art und Kunstrahmungen
- High-end artistic reproductions
- Framing

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 380 g/m ²	ca. 500 µm	ca. 99%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 30 m	(54") 137,0 cm x 30 m
(36") 91,4 cm x 30 m	(60") 152,4 cm x 30 m
(42") 106,7 cm x 30 m	(64") 162,6 cm x 30 m
(50") 127,0 cm x 30 m	

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6594_LFP_CM380 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

BH140 Banner Hybrid

Starker, reißfester, non woven Bedruckstoff
Strong, tear proof, non woven substrate



Merkmale / Features

- Wischfest
- Großer Farbraum
- Reißfest
- M1 zertifiziert
- Wipefast
- Wide color gamut
- Tear resistant
- M1 certified

Anwendung / application

- Präsentationen
- Banner und Roll-Up
- Outdooranwendungen
- Presentation
- Banner and Roll-Up
- Outdoor applications

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 140 g/m²

Stärke
thickness

ca. 400 µm

Opazität
opacity

ca. 96%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(36") 91,4 cm x 50 m
(42") 106,7 cm x 50 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6595_LFP_BH140 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

Blueback ECO

Blueback mit bestem Preis/Leistungsverhältnis
Blueback with excellent price/quality performance



Merkmale / Features

- Witterungs- und nassbeständig
- Einfache Verarbeitung beim Plakatieren
- Bestes Preis/Leistungsverhältnis
- Blaue Rückseite zur Erhöhung der Opazität
- Weather resistant and wet strength
- Easy handling when placarding
- Best price-performance ratio
- Blue back coating for increased opacity

Anwendung / application

- Plakatwerbung
- allgemeine Außenwerbung
- Billboard advertising
- varied outdoor applications

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 110 g/m ²	ca. 125 µm	ca. 94%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(30") 76,2 cm x 50 m	(60") 152,4 cm x 50 m
(42") 106,7 cm x 50 m	(63") 160,0 cm x 50 m
(50") 127,0 cm x 50 m	
(54") 137,0 cm x 50 m	

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6596_LFP_BB_ECO | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

PPP450 Pop-up PP Blockout

Premium PP Lichtsperr Pop-UP Banner
Premium PP light blocking pop-up banner



Merkmale / Features

- Wischfest
- Wasserfest
- Hochopak
- Sehr dimensionsstabil
- Kratzbeständig
- Wipefast
- Water resistant
- High opaque
- Very good dimensional stability
- Scratch resistant

Anwendung / application

- Banner und Roll-Up
- Banner and Roll-Up

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 510 g/m²

Stärke
thickness

ca. 450 µm

Opazität
opacity

ca. 100%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(36") 91,4 cm x 20 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6597_LFP_RPP450 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

CL150 City Light Paper

Semiglossy Backlit- und Plakatwandpapier
Semi-glossy backlit and billboard wall paper



Merkmale / Features

- Wischfest
- Gute Farbdichte
- Bestes Preis/Leistungsverhältnis
- Wipefast
- Good color density
- Best price-performance ratio

Anwendung / application

- Banner und Roll-Up
- Auf- und Durchlichtanwendungen bei Tag und Nacht
- Banner and Roll-Up
- Spot and transmitted light applications

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 150 g/m²

Stärke
thickness

ca. 130 µm

Opazität
opacity

ca. 95%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(30") 76,2 cm x 50 m
(36") 91,4 cm x 50 m
(42") 106,7 cm x 50 m
(50") 127,0 cm x 50 m

(54") 137,0 cm x 50 m
(60") 152,4 cm x 50 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6598_LFP_CL150 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

PG210 Photo Paper Glossy

Fotorealistisches Posterpapier mit homogenem Glanz
Photo realistic poster paper with homogenous glossy surface



Merkmale / Features

- Wischfest
- Photopapier-Haptik
- Bestes Preis/Leistungsverhältnis
- Wipefast
- Photo paper feeling
- Best price-performance ratio



Anwendung / application

- Photorealistische Drucke
- POS Beschilderungen
- Poster
- Photorealistic prints
- POS signage
- Posters

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 210 g/m ²	ca. 208 µm	ca. 97%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

- (36") 91,4 cm x 30 m
- (42") 106,7 cm x 30 m
- (50") 127,0 cm x 30 m
- (54") 137,0 cm x 30 m
- (60") 152,4 cm x 30 m

Musterrolle / sample roll:

- (36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6599_LFP_PG210 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

PBL150 Premium Backlit

Semimatte, transluzente Polyesterfolie
Semi-matt translucent polyester film



Merkmale / Features

- Wischfest
- Hohe Farbdichte und -brillanz
- Wasserfest
- Sehr gute Kratzfestigkeit
- Wipefast
- High color brilliance
- Water resistant
- Scratch resistant

Anwendung / application

- Auf- und Durchlichtanwendungen bei Tag und Nacht
- Drucke für Lichtboxen
- Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Spot and transmitted light applications
- Prints for lightboxes
- Areas with a high humidity

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 200 g/m²

Stärke
thickness

ca. 150 µm

Opazität
opacity

ca. 45%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(30") 76,2 cm x 20 m
(36") 91,4 cm x 20 m
(42") 106,7 cm x 20 m
(50") 127,0 cm x 20 m

(54") 137,0 cm x 20 m
(60") 152,4 cm x 20 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6600_LFP_PBL150 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

RSB175 Roll-Up Silverback

Mattweißer Polyesterfilm mit silberner Blockoutschicht
White matt polyester film with silver-back blackout layer



Merkmale / Features

- Wischfest
- Wasserfest
- Sehr kratzunempfindlich und reißfest
- Wenig Glanzlichtreflexionen auf der bedruckten Oberfläche
- Gute Planlage

- Wipefast
- Water resistant
- Scratch and tear resistant
- Reduced reflections on the printed area
- Good flatness

Anwendung / application

- Banner und Roll-Up
- Banner and Roll-Up

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 170 g/m²

Stärke
thickness

ca. 220 µm

Opazität
opacity

ca. 99%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(17") 43,2 cm x 30 m
(24") 61,0 cm x 30 m
(30") 76,2 cm x 30 m
(36") 91,4 cm x 30 m

(42") 106,7 cm x 30 m
(50") 127,0 cm x 30 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6817_LFP_RSB175 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

CCF155 Crystal Clearfim

Crystal Clear Polyester Film
Crystal clear polyester film



Merkmale / Features

- Wischfest
- Hohe Passergenauigkeit
- Sehr dimensionsstabil
- Wipefast
- Optimum in regards to image registration
- Very good dimensional stability

Anwendung / application

- Farbauszüge mit hoher UV-Dichte
- Standmontage und Passerkontrolle
- Transparente Grafiken u?ber Glas
- Colour separation with high UV density
- Overlays and layout control
- Glass graphics

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 205 g/m ²	ca. 155 µm	ca. N/A%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

- (24") 61,0 cm x 30 m
- (36") 91,4 cm x 30 m
- (42") 106,7 cm x 30 m
- (50") 127,0 cm x 30 m

Musterrolle / sample roll:

- (36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6818_LFP_CCF155 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

BLG150 Backlit Glossy

Hochglänzender Film aus Polyester
High glossy polyester film



Merkmale / Features

- Wischfest
- Hohe Farbdichte und -brillanz
- Wasserfest
- Sehr gute Kratzfestigkeit
- Wipefast
- High color brilliance
- Water resistant
- Scratch resistant

Anwendung / application

- Auf- und Durchlichtanwendungen bei Tag und Nacht
- Photorealistische Drucke für Lichtboxen
- Vielfältige Innen- und Außenanwendungen
- Spot and transmitted light applications
- Photorealistic prints for lightboxes
- Indoor and outdoor applications

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 180 g/m ²	ca. 150 µm	ca. 43%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 20 m	(50") 127,0 cm x 20 m
(30") 76,2 cm x 20 m	(54") 137,0 cm x 20 m
(36") 91,4 cm x 20 m	(60") 152,4 cm x 20 m
(42") 106,7 cm x 20 m	(64") 162,6 cm x 20 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6819_LFP_BLG150 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

PSG145 Poster Semiglossy

Semiglossy beschichtetes Posterpapier
Semiglossy coated poster paper



Merkmale / Features

- Wischfest
- Wasserfest
- Großer Farbraum
- Einzigartige Oberfläche und hohe Weiße
- Wipefast
- Water resistant
- Wide color gamut
- Unique surface and high whiteness

Anwendung / application

- POS Beschilderungen
- Vielfältige Innen- und Außenanwendungen
- POS signage
- Varied indoor and outdoor application

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 140 g/m²

Stärke
thickness

ca. 145 µm

Opazität
opacity

ca. 93%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 35 m
(30") 76,2 cm x 35 m
(36") 91,4 cm x 35 m
(42") 106,7 cm x 35 m

(50") 127,0 cm x 35 m
(54") 137,0 cm x 35 m
(60") 152,4 cm x 35 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6820_LFP_PSG145 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

PHG230 Photo High-Gloss

PE-mikroporös beschichtetes Hochglanzpapier
PE-microporous coated high-gloss paper



Merkmale / Features

- Wischfest
- Echte Photopapier-Haptik
- Hohe Farbdichte
- Sehr gute Kratzfestigkeit
- Wipefast
- Real photo paper feeling
- High color density
- Scratch resistant

Anwendung / application

- Photorealistische Drucke
- Vielfältige Innen- und Außenanwendungen
- Photorealistic prints
- Varied indoor and outdoor application

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 230 g/m ²	ca. 220 µm	ca. 90%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 30 m	(50") 127,0 cm x 30 m
(30") 76,2 cm x 30 m	(54") 137,0 cm x 30 m
(36") 91,4 cm x 30 m	(60") 152,4 cm x 30 m
(42") 106,7 cm x 30 m	

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6821_LFP_PHG230 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

PPG230 Photo Pearl Gloss

PE-mikroporös beschichtetes semiglossy Papier
PE-microporous coated semiglossy paper



Merkmale / Features

- Wischfest
- Echte Photopapier-Haptik
- Hohe Farbdichte
- Sehr gute Kratzfestigkeit
- Wipefast
- Real photo paper feeling
- High color density
- Scratch resistant

Anwendung / application

- Photorealistische Drucke
- Vielfältige Innen- und Außenanwendungen
- Photorealistic prints
- Varied indoor and outdoor application

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 230 g/m ²	ca. 220 µm	ca. 90%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 30 m	(50") 127,0 cm x 30 m
(30") 76,2 cm x 30 m	(54") 137,0 cm x 30 m
(36") 91,4 cm x 30 m	(60") 152,4 cm x 30 m
(42") 106,7 cm x 30 m	

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6822_LFP_PPG230 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

BB140 Blueback

Barrierebeschichtetes Papier mit blau eingefärbter Rückseite
Barrier coated paper with blue colored back



Merkmale / Features

- Wischfest
- Hochopak
- Witterungs- und wasserbeständig
- Blaue Rückseitenbeschichtung
- Wipefast
- High opaque
- Weather and water resistant
- Blue back coating to cover underneath image

Anwendung / application

- Plakatierung von Werbefläche, Litfaßsäulen, etc.
- Placarding of advertising space, billboards, etc.

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht
total weight

ca. 140 g/m²

Stärke
thickness

ca. 165 µm

Opazität
opacity

ca. 97%

Lagerungsbedingungen
storage

15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 50 m
(30") 76,2 cm x 50 m
(36") 91,4 cm x 50 m
(42") 106,7 cm x 50 m

(50") 127,0 cm x 50 m
(54") 137,0 cm x 50 m
(60") 152,4 cm x 50 m
(64") 162,6 cm x 50 m

Musterrolle / sample roll:

(36") 91,4 cm x 10 m

www.tecco.de

6823_LFP_BB140 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

CBM350 Canvas Bright Matt

Matt beschichtetes Canvas aus Polyester/Baumwolle
Mixed cotton and polyester matt coated canvas



Merkmale / Features

- Wischfest
- Hochweiße Oberfläche
- Brilliante Farben bei verminderter Spiegelreflexion der bedruckten Stellen
- Textile Rückseite in naturbelassener Färbung
- Wipefast
- Bright white surface
- Reproduces brilliant colours with reduced reflections on the printed area
- Natural coloured textile backing

Anwendung / application

- Hochwertige Kunstreproduktionen
- Fine-Art und Kunstrahmungen
- High-end artistic reproductions
- Framing

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 350 g/m ²	ca. 400 µm	ca. 98%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 15 m	(50") 127,0 cm x 15 m
(30") 76,2 cm x 15 m	(54") 137,0 cm x 15 m
(36") 91,4 cm x 15 m	(60") 152,4 cm x 15 m
(42") 106,7 cm x 15 m	

www.tecco.de

6824_LFP_CBM350 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing



Tecco®

CBS430 Canvas Bright Satin

Satin beschichtetes Canvas aus Polyester/Baumwolle
Mixed cotton and polyester coated canvas



Merkmale / Features

- Wischfest
- Hoher Tintenauftrag
- Schnelle Trocknungszeit
- Wasserfest
- Sehr gute Knickbruchbeständigkeit
- Wipefast
- High ink application
- Very rapid drying
- Water resistant
- Cracking resistant

Anwendung / application

- Hochwertige Kunstreproduktionen
- Fine-Art und Kunstrahmungen
- High-end artistic reproductions
- Framing

Technische Daten / technical data:

Flächengewicht total weight	Stärke thickness	Opazität opacity	Lagerungsbedingungen storage
ca. 430 g/m ²	ca. 510 µm	ca. 99%	15 - 30 °C (40 - 60% rH)

Verfügbare Formate / available sizes:

(24") 61,0 cm x 15 m	(50") 127,0 cm x 15 m
(30") 76,2 cm x 15 m	(54") 137,0 cm x 15 m
(36") 91,4 cm x 15 m	(60") 152,4 cm x 15 m
(42") 106,7 cm x 15 m	

www.tecco.de

6825_LFP_CBS430 | 23.09.2015

LFP - Large Format Printing